ENERGIEAUSWEIS	
Ausweisnummer 1)	


Bewertetes Gebäude		
Gebäudetyp 2)	Wohnhaus	
Zweck des Gebäudes 3)	Einfamilienhaus	
Adresse des Gebäudes		
Bdie Maßnahme nach Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes 4)	Nie	
Jahr der Inbetriebnahme des Gebäudes 5)	2022	
Methode zur Bestimmung der Gesamtenergieeffizienz 6)	Rechenmethode	
Oberfläche von Räumen mit einstellbarer Lufttemperatur (beheizte oder gekühlte Fläche) Af [m2] 7)	68,22 m2	
Fläche [m2]	68,22 m2	

Gültig bis (t.m.j) 8)	09.11.2032

Wetterstation, nach der die Energieleistung bestimmt wird 9)	Frankfurt am Oder

Bewertung der Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes 10)		
Energie-Leistungsindikatoren	**Bewertetes Gebäude**	**Anforderungen an einen Neubau nach technischen und baurechtlichen Vorschriften**
Indikator für den jährlichen Nutzenergiebedarf	EU= 36,9 kWh/(m2·Jahr)	
Indikator für den jährlichen Endenergiebedarf 11)	EK= 19,7 kWh/(m2·Jahr)	
Jährlicher Bedarf an nicht erneuerbarer Primärenergie 11)	EP= 25,5 kWh/(m2·Jahr)	EP= 55,0 kWh/(m2·Jahr)
CO2 Emissionen Menge	ECO2= 0,00290 t CO2/(m2·Jahr)	
Anteil erneuerbarer Energieträger am jährlichen Endenergiebedarf	UOZE= 82,07 %	

Jährlicher Bedarf an nicht erneuerbarer Ursprünglicher EP [kWh/(m2.Jahr)]



Berechnete jährliche Menge an Energieträger oder Energieverbrauch eines Gebäudes 12)			
Technisches System	**Art des Energieträgers oder Energieträgers**	**Menge des Energieträgers oder der Energie**	**Einheit/(m²·Jahr)**
Heizung	Lokale Stromerzeugung im Gebäude - Solarenergie	2,92	kWh/(m2·Jahr)
	System Stromnetz - Strom	3,07	kWh/(m2·Jahr)
Warmwasserbereitung für den Brauchgebrauch	Lokale Stromerzeugung im Gebäude - Solarenergie	8,17	kWh/(m2·Jahr)
	System Stromnetz - Strom	5,52	kWh/(m2·Jahr)
Kühlung	--	--	--
Eingebaute Beleuchtungsinstallation 11)	--	--	--

Vor- und Nachname: Ewelina Kowol Liste Nr. 13) 14411 Ausstellungsdatum der Bescheinigung: 09.11.2022	